

**ГЕРПЕТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРИ РАН
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «ДАГЕСТАНСКИЙ»**



**ПРОГРАММА VII СЪЕЗДА ГЕРПЕТОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
ИМ. А.М. НИКОЛЬСКОГО ПРИ РАН
«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ И
СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ЗЕМНОВОДНЫХ И
ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ ЕВРАЗИИ»**



08 – 12 ОКТЯБРЯ 2018 г., Г. МАХАЧКАЛА, РОССИЯ

**08 ОКТЯБРЯ – ЗАЕЗД, РАЗМЕЩЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
С 10.00 до 19.00 в НОК "ЖУРАВЛИ"**

09 ОКТЯБРЯ – ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ СЪЕЗДА

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ Утро. 10.00-13.00 Перерыв. Обед – 13.20-14.20 День. 14.20-18.10
--

10 ОКТЯБРЯ – ВТОРОЙ ДЕНЬ

СЕКЦИЯ «СИСТЕМАТИКА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, БИОЛОГИЯ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ» Утро. 10.00-12.45 Перерыв. Обед – 12.45-14.00 СЕКЦИЯ «ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГЕРПЕТОЛОГИИ» И КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВОПРОСАМ КАРТИРОВАНИЯ АРЕАЛОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГЕРПЕТОФАУНЫ День. 14.00-17.45	СЕКЦИЯ «ПОВЕДЕНИЕ, ЭКОЛОГИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ» Утро. 10.00-12.45 Перерыв. Обед – 12.45-14.00 День. 14.00-17.45
---	--

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДИУМА ОБЩЕСТВА

11 ОКТЯБРЯ – ТРЕТИЙ ДЕНЬ

СЕКЦИЯ «БИОРАЗНООБРАЗИЕ И БИОГЕОГРАФИЯ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ КАВКАЗА» Утро. 10.00-12.00 Перерыв. Обед – 12.00-13.00 День. 13.00-14.45	СЕКЦИЯ «МОРФОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ» Утро. 10.00-12.30 Перерыв. Обед – 12.30-13.30 День. 13.30-14.45
СЕКЦИЯ «БИОРАЗНООБРАЗИЕ И БИОГЕОГРАФИЯ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ АЗИИ» День. 14.45-17.30	
СЕКЦИЯ СТЕНДОВЫХ СООБЩЕНИЙ Вечер. 17.30-18.30	

ТОВАРИЩЕСКИЙ УЖИН 19.00-22.00

12 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ – ЭКСКУРСИИ

13 ОКТЯБРЯ ПЯТЫЙ ДЕНЬ – ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ

09 ОКТЯБРЯ – ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ СЪЕЗДА

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ. Утро. 10.00-13.00

Председатели – Ананьева Н.Б., Утешев В.К.

Продолжительность докладов – 20 мин.

Открытие съезда.

Приветствия: ректор ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» **Рабаданов М.Х.**; ВРИО министра Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан **Карачаев Н.А.**; директор Государственного природного заповедника «Дагестанский» **Куниев К.М.**; академик РАН, почетный президент Териологического общества России при РАН **Большаков В.Н.**

Утешев В.К. Итоги и перспективы работы Герпетологического общества им. А.М. Никольского за 2015-2018 гг.

Ананьева Н.Б. Российская герпетология и международные герпетологические организации.

Берман Д.И., Булахова Н.А., Мещерякова Е.Н. Зимняя гипоксия, низкие температуры и ареалы некоторых амфибий Северной Азии

Назаров Р.А. Палеарктические голопалые гекконы (Sauria: Gekkonidae): современный обзор таксономии и систематики группы

Куранова В.Н., Яковлев В.А., Симонов Е.П., Ищенко В.Г., Лисачев А.П., Ярцев В.В., Богомоллова И.Н. Разнообразие, распространение, распределение земноводных (Amphibia) Западной Сибири: современное состояние и охрана

Ляпков С.М. Скелетохронология амфибий как метод и как направление исследований: (оригинальные) результаты и ограничения

Мазанова Л.Ф. Биоразнообразие пресмыкающихся Дагестана: современное состояние и проблемы охраны.

Хёдль В. От унимодальной к мультимодальной сигнальной системе - интегративный анализ коммуникации бесхвостых амфибий (From uni- to multimodal signalling - towards an integrative view on anuran communication)

Перерыв. Обед – 13.20-14.20

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ. День. 14.20-18.10

Председатели – Вершинин В.Л., Куранова В.Н.

Бакиев А.Г., Абуова Р.С., Ахмеденов К.М., Горелов Р.А. Калмыкова О.Г. К распространению и перспективам сохранения земноводных и пресмыкающихся в Западном Казахстане

Вершинин В.Л. Роль гетерохроний в формировании морфооблика амфибий урбанизированных территорий

Литвинчук С.Н., Скоринов Д.А., Пасынкова Р.А., Розанов Ю.М., Кидов А.А., Матушкина К.А., Боркин Л.Я. Видообразование с постепенным повышением плоидности у зелёных жаб рода *Bufo*

Новицкий Р.В. Моделирование и прикладные аспекты поддержания проницаемости природной среды для миграций земноводных на территории Беларуси.

Поярков Н.А. Современное состояние исследований эволюции и систематики узкоротых лягушек Азии (Anura: Microhylidae)

Савельев С.В. Эволюция морфогенеза мозга амфибий

Туниев Б.С. Филогения и систематика гадюк Кавказского экорегиона

Черепанов Г.О. Конструктивные особенности панциря черепах: экология, морфогенез, эволюция.

Черлин В.А. История изучения термобиологии рептилий в СССР/РФ

10 ОКТЯБРЯ – ВТОРОЙ ДЕНЬ

**СЕКЦИЯ «СИСТЕМАТИКА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, БИОЛОГИЯ АМФИБИЙ И
РЕПТИЛИЙ»**

Утро. 10.00-12.45

Председатели – Дуйсебаева Т.Н., Черепанов Г.О.

Продолжительность докладов – 15 мин.

Ермаков О.А. Идентификация представителей гибридогенного комплекса *Pelophylax esculentus* с помощью молекулярно-генетических методов

Лада Г.А., Власов А.А., Власова О.П., Дегтярев Н.И., Ткачева В.И., Моднов А.С., Равковская Е.А. О современном распространении восточной квакши, *Hyla orientalis* Bedriaga, 1890, на западе России

Мильто К.Д. Зоогеография пресмыкающихся пустынь Восточного Египта

Кофе-брейк. 11.00.-11.15

Безман-Мосейко О.С., Боркин Л.Я., Лада Г.А., Литвинчук С.Н., Розанов Ю.М. Распространение и популяционные системы зеленых лягушек (*Pelophylax esculentus* complex) в Приднестровье.

Данилов И.Г., Чхиквадзе В.М., Сыромятникова Е.В. Палеонтологическая летопись большеголовых черепах (Platysternidae)

Скоринов Д.В., Пасынкова Р.А., Литвинчук С.Н. Половые хромосомы и ядрышковый организатор: есть ли между ними связь (на примере Anura)?

Константинов Е.Л., Чулисов А.С., Вонгса Т. Эколого-фаунистическая характеристика «домовых» gekkonov в крупных городах Юго-Восточной Азии

Мишустин С.С. Динамика структуры герпетокомплекса песчаных полупустынь Астраханской области

Полынова Г.В. Динамика пространственной структуры в популяциях ящериц песчаных полупустынь Астраханской области

Перерыв. Обед – 12.45-14.00

10 ОКТЯБРЯ – ВТОРОЙ ДЕНЬ

**СЕКЦИЯ «ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГЕРПЕТОЛОГИИ» И
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВОПРОСАМ КАРТИРОВАНИЯ АРЕАЛОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ГЕРПЕТОФАУНЫ**

14.00-17.45

Председатели – Доронин И.В., Литвинчук С.Н.

Дуйсебаева Т.Н., Малахов Д.В., Guo X., Березовиков Н.Н. Comparative analysis of distribution and habitats of two *Eremias* species (Reptilia, Lacertidae) by ecological niche modeling

Дуйсебаева Т.Н., Д.В. Малахов, И.В. Доронин, О.В. Кукушкин, А.Г. Бакиев ГИС-анализ распространения и экологической ниши *Emys orbicularis orbicularis* (Testudines, Emydidae)

Петросян В.Г., Бобров В.В., Варшавский А.А. Современное состояние данных о находках земноводных и пресмыкающихся Евразии, представленных в международной базе данных по биоразнообразию (GBIF)

Петросян В.Г., Бобров В.В., Осипов Ф.А., Галоян Э.А., Аракелян М.С., Доронин И.В. Картирование потенциальных ареалов *Darevskia armeniaca* и родительских видов (*D. mixta*, *D. valentini*) на основе данных находок и моделей экологических ниш

Халиков Р.Г. Фондовые коллекции как инструмент фундаментальных зоологических исследований: опыт ЗИН РАН в создании информационной системы по образцам фондовых коллекций

Круглый стол по вопросам картирования ареалов отечественной герпетофауны.

Ведущий – Бобров В.В.

10 ОКТЯБРЯ – ВТОРОЙ ДЕНЬ

**СЕКЦИЯ «ПОВЕДЕНИЕ, ЭКОЛОГИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ АМФИБИЙ И
РЕПТИЛИЙ»**

Утро. 10.00-12.45

Председатели – Бакиев А.Г., Лада Г.А.

Продолжительность докладов – 15 мин.

Власова Д.М., Сангатулова Т.Р., Окштейн И.Л. Поведение самцов гекконов *Hemidactylus triedrus* при попарных ссаживаниях

Лебединский А.А. Факторы стабильного состояния городской популяции травяной лягушки на территории Нижнего Новгорода

Окштейн И.Л. Индивидуальные участки круглоголовки-вертихвостки *Phrynocephalus guttatus* в Астраханской области

Кофе-брейк. 10.45-11.00

Абдуллаева Н.М. Некоторые сведения о питании ужей в Дагестане

Бакиев А.Г., Клёнина А.А. К морфологии змей в Поволжье

Гончаров А.Г. Распространение и морфологическая изменчивость разноцветной ящурки (*Eremias arguta*) в Центральном Черноземье

Гордеев Д.А., Ананьева Н.Б. К вопросу стратегии защитного поведения некоторых представителей агам рода *Paralaudakia* Baig, Wagner, Ananjeva et Böhme, 2012

Желанкин Р.В. Сравнительные аспекты принятия решения двумя видами рептилий – ужом обыкновенным (*Natrix natrix*) и веретеницей ломкой (*Anguis fragilis*) в задачах зрительного различения при выборе из двух альтернатив

Коросов А.В., Ганюшина Н.Д. Эколого-физиологические параметры терморегуляции обыкновенной гадюки

Равковская Е.А., Лада Г.А., Полякова Н.А., Терехина М.С. Питание зеленой жабы, *Bufo viridis* (Laurenti, 1768), в условиях Тамбовской области

Перерыв. Обед –12.45-14.00

День. 14.00-17.45

Председатели – Галоян Э.А., Константинов Е.Л.

Берзин Д.Л. Экологическая специфика гребенчатого тритона *Triturus cristatus* (Laurenti, 1768) на границе ареала (Средний Урал)

Булдова О.Ю., Константинов Е.Л. Аномалии фолидоза нижней челюсти *Hemidactylus platyurus* (Schneider, 1797) (Reptilia, Sauria, Gekkonidae) на территории Лаоса и Камбоджи

Васильева С.В., Константинов Е.Л. Особенности щиткования дорсальной стороны туловища *Hemidactylus frenatus* (Dumeril et Bibron, 1836) в крупных городах Индокитая

Горелов Р.А., Маленёв А.Л., Атяшева Т.Н., Бакиев А.Г. Токсичность ядовитого секрета гадюк Волжского бассейна для мышей

Симонов Е.П. Сравнительный анализ транскриптомов ядовитых желез щитомордников рода *Gloydius*

Кофе-брейк. 15.15-15.30

Барабанов В.М., Гулимова В.И., Бердиев Р.К., Савельев С.В. Объектное игровое поведение хрящепалых гекконов в невесомости и наземных условиях

Гаранин В.И., Павлов А.В. Герпетологи XX века

Гичиханова У.А., Исмаилова З.С., Мазанаева Л.Ф. Изменчивость щиткования панциря средиземноморской черепахи *Testudo graeca* в Дагестане

Змеева Д.В. Содержание и разведение плосконосной куфии *Trimeresurus puniceus* (Boie, 1827), Viperidae, Crotalinae

Матушкина К.А., Кидов А.А. Эффективность использования полнорационных кормов для рыб в зоокультуре жаб семейства Bufonidae

Минаева А.А., Константинов Е.Л. Встречаемость аномалий конечностей и автотомии у *Hemidactylus platyurus* (Schneider, 1792) (Gekkonidae: Sauria: Reptilia) в городах Юго-Восточной Азии

Новикова П.А., Вострикова Т.Е., Даньшина Н.С., Вонгса Т., Константинов Е.Л. Распространение морфологических аномалий в городских популяциях *Hemidactylus platyurus* (Schneider, 1797) (Reptilia, Sauria, Gekkonidae) на территории Юго-Восточной Азии

Рабаданова А.И. Гематологические показатели некоторых видов рептилий Дагестана

Рабаданова З.Г. Кинетические характеристики ЛДГ тканей амфибий Дагестана

**ВЫБОРЫ ПРЕЗИДИУМА ГЕРПЕТОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
ИМ. А.М. НИКОЛЬСКОГО ПРИ РАН**

11 ОКТЯБРЯ – ТРЕТИЙ ДЕНЬ

СЕКЦИЯ «БИОРАЗНООБРАЗИЕ И БИОГЕОГРАФИЯ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ КАВКАЗА»

Утро. 10.00-12.00

Председатели – Мазанаева Л.Ф., Туниев Б.С.

Продолжительность докладов – 15 мин.

Галоян Э.А. Особенности биологии обоеполых видов скальных ящериц (*Darevskia portschinskii* и *D. raddei*) в условиях совместного обитания

Доронин И.В., Доронина М.А., Мильто К.Д., Маландзия В.И. Зеленые ящерицы Кавказа и сопредельных территорий: история изучения, вопросы систематики и распространения

Лотиев К.Ю. Деградация «туранского» герпетофаунистического комплекса в Восточном Предкавказье (Терский песчаный массив)

Кофе-брейк. 10.45-11.00

Кидов А.А. Зоогеографический анализ герпетофауны юго-западного Прикаспия

Кидов А.А. Весенний аспект герпетофауны Иранского Талыша

Леонтьева О.А., Тимофеева А.С. Влияние антропогенной трансформации сухих субтропиков Кавказа на их герпетофауну

Перерыв. Обед – 12.00-13.00

День. 13.00-14.45

Председатели – Аскендеров А.Д., Кидов А.А.

Аскендеров А.Д. Ландшафтно-биотопическое распределение щиткоголовых змей в Дагестане

Исмаилова З.С., Мазанаева Л.Ф. Эколого-морфологическая характеристика смирного эйрениса *Eirenis modestus* в Дагестане

Кидов А.А., Аскендеров А.Д., Джамирзоев Г.С., Мазанаева Л.Ф., Немыко Е.А., Шиманская Е.А., Царькова Т.Н. Программа по восстановлению тритона Карелина, *Triturus karelinii* в Государственном природном заповеднике «Дагестанский»

Осипов Ф.А. Клональные линии гибридного и мутационного происхождения в популяциях партеногенетического вида *Darevskia rostombekowi*

11 ОКТЯБРЯ – ТРЕТИЙ ДЕНЬ

СЕКЦИЯ «БИОРАЗНООБРАЗИЕ И БИОГЕОГРАФИЯ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ АЗИИ»

День. 14.45-17.30

Председатели – Дунаев Е.А., Орлова В.Ф.

Продолжительность докладов – 15 мин.

Горин В.А. Филогения, историческая биогеография и миниатюризация узкоротов рода *Microhyla* (Amphibia: Microhylidae)

Орлова В.Ф., Назаров Р.А. Таксономия и филогения псаммофильных ящурок подрода *Rhabderemias* (Sauria, Lacertidae, *Eremias*)

Симонов Е.П. Филогеография обыновенного ужа (*Natrix natrix*) в восточной части ареала

Кофе-брейк. 15.30.-17.30

Ван Танг Зыонг. Филогения и биогеография азиатских чесночниц (Anura: Megophryidae) Вьетнама по молекулярным данным

Гнетнева А.Н., Чхиквадзе В.М., Сыромятникова Е.В., Данилов И.Г. Морфология, систематика и распространение черепах рода *Agrionemys*

Дубровская А.С. Филогенетические связи и историческая биогеография реофильных лягушек рода *Odorrana* (Amphibia, Anura, Ranidae) по данным мтДНК

Кропачев И.И. Анализ распространения и предполагаемая история формирования ареалов пустынно-степных элементов герпетофауны Тувы

Мельников Д.А., Ананьева Н.Б. К репродуктивной биологии круглоголовок рода *Phrynocephalus*

Соловьева Е.Н. Круглоголовки-вертихвостки *Phrynocephalus guttatus* Прибалхашья: в поисках границ

Шепеля Е.Ю., Назаров Р.А. Обзор современного таксономического состояния gekkonov рода *Alsophylax* (Sauria: Gekkonidae)

Щепина Н.А. О находках остатков пресмыкающихся в плейстоцен-голоценовых местонахождениях Байкальского региона

11 ОКТЯБРЯ – ТРЕТИЙ ДЕНЬ

СЕКЦИЯ «МОРФОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ АМФИБИЙ И РЕПТИЛИЙ»

Утро. 10.00-13.00

Председатели – Коросов А.В., Утешев В.К.

Продолжительность докладов – 15 мин.

Павлов А.В. Ключевые моменты в изучении гематологии рептилий: современное состояние вопроса

Замалетдинов И.Р. Особенности периферической крови в популяциях зеленых лягушек в условиях урбанизированных территорий (на примере г. Казани)

Фролова Е.Н. К изучению состава крови гадюк некоторых районов Воронежской области

Кофе-брейк. 10.45-11.00

Вершинина С.Д. Структура кишечного микробиома сеголеток *Rana arvalis* Nilss., 1842

Газимагомедова И.К. Исследование влияния разного температурного режима на эмбриональное развитие и метаморфоз малоазиатской лягушки *Rana macrocnemis*

Ганщук С.В., Литвинов Н.А. Допустимый температурный диапазон активности рептилий, критические и оптимальные температуры тела

Лисачев А.П. Половые хромосомы настоящих ящериц (Lacertidae) в эру сравнительной геномики

Свинин А.О. Аномалия Р Жана Ростана: распространение, особенности морфологии и причины

Трофимов А.Г. Отклонения развития посткраниального скелета представителей сем. Ranidae

Перерыв. Обед – 12.30-13.30

День. 13.30-14.45.

Председатели – Литвинов Н. А., Ляпков С.М.

Евсеева С.С., Ярцев В.В. Половая изменчивость гистологических параметров кожи сибирского углозуба, *Salamandrella keyserlingii* (Caudata, Hynobiidae) в водную и наземную фазы сезонного цикла. Секционное сообщение

Утешев В.К., Гахова Э.Н., Каурова С.А., Крамарова Л.И., Шишова Н.В. Низкотемпературное (+4°C) сохранение ооцитов и сперматозоидов травяной лягушки *Rana temporaria*

Ушаков М.В. Температурные нормы развития и сезонные явления: применима ли формула Блунка к фенологии земноводных?

Чулисов А.С., Константинов Е.Л. Эколого-морфологическая характеристика плоскохвостого домового геккона *Hemidactylus platyurus* (Schneider, 1797) (Reptilia, Sauria, Gekkonidae) на территории крупных городов Юго-Восточной Азии (Бангкок, Вьентьян, Пномпень)

Ярцев В.В., Куранова В.Н., Эксбрая Ж.-М., Мартынова Г.С., Евсеева С.С. Морфология половой системы самцов и самок сибирского углозуба, *Salamandrella keyserlingii* (Caudata, Hynobiidae)

11 ОКТЯБРЯ – ТРЕТИЙ ДЕНЬ.

Вечер. 17.30-18.30

СЕКЦИЯ СТЕНДОВЫХ СООБЩЕНИЙ

Ананьева Н.Б., Голынский Е.А. Анализ распространения горных кольцехвостых агам рода *Paralaudakia* Baig, Wagner, Ananjeva et Böhme, 2012 (Agamidae: Sauria, Reptilia): опыт использования программы Максент

Бабенецкий Е.В., Дунаев Е. А. Морфологическая изменчивость зеленой жабы (*Bufo* (*superspecies viridis*)) на территории Европейской России

Байрамбекова С.А. Гематологические показатели желтопузика, обитающего в различных экологических условиях Дагестана

Бобров В.В. Герпетологические исследования в Центральном Китае

Брагин А.М. Филогенетические связи и разнообразие гологлазов фауны бывшего СССР по данным анализа мтДНК

Володина О.В. Распространения *Gehyra mutilata* (Wiegmann. 1834) (Gekkonidae: Sauria: Reptilia) в городских условиях на территории Индокитая

Галиулин Д.М. Влияние уровня освещенности на терморегулирующее поведение рептилий Камского Предуралья

Галкина П.А., Окштейн И.Л. Поведение средиземноморских гекконов *Mediodactylus kotschy* при парных ссаживаниях

Ганюшина Н.Д., Коросов А.В. Разность между наружной и внутренней температурой тела обыкновенной гадюки как фактор терморегуляции

Гарданов М.Ш. Материалы к изучению некоторых видов из герпетофауны Республики Ингушетия

Гасангусейнова А.А. Цито-морфологические параметры эритроцитов у озерной лягушки *Pelophylax ridibundus* (Pallas, 1771) в Дагестане

Гасимова Г.А. Межпопуляционная изменчивость у озерной лягушки *Pelophylax ridibundus* (Pallas, 1771) в Азербайджане

Гичиханова У.А. К некоторым вопросам биологии средиземноморской черепахи *Testudo graeca* (Linnaeus, 1758) в Дагестане

Джафарова С.К., Бунятова С.Н. Особенности экологии некоторых симпатрических видов пресмыкающихся Азербайджана

Желанкин Р.В. Экологические аспекты экспериментального изучения поведенческих реакций голарктических рептилий на зрительные стимулы

Жумаев Ф.К., Шерназаров Э.Ш. Герпетофауна песков Яккачакка (Юго-Западный Кызылкум, Узбекистан)

Ибрагимова Д.В., Наконечный Н.В. Анализ полиморфизма *Rana arvalis* Nils., 1842 Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Идрисова Л.А. Аберрации фолидоза рептилий: закономерности в проявлении и топографии отклонений

Имшеницкий А.В., Оганезов Т.Г., Дунаев Е.А. Турецкий полупалый геккон (*Hemidactylus turcicus* (Linnaeus, 1758)) — новый интродуцированный вид в России

Искендеров Т.М. Внесезонная откладка яиц у гюрзы (Viperidae: *Macrovipera lebetina obtusa* (Dwigubsky, 1832))

Кидов А.А., Аскендеров А.Д., Шиманская Е.А., Царькова Т.Н., Немыко Е.А. Репродуктивная характеристика тритона Карелина, *Triturus karelinii* дагестанской популяции в лабораторных условиях

Кидов А.А., Африн К.А., Матушкина К.А. Репродуктивная биология кавказской жабы, *Bufo verrucosissimus* в Карачаево-Черкесии

Кидов А.А., Жукова Е.Д., Роганова Д.А., Гарбузов С.Г. Герпетофауна государственного природного заказника «Маньч-Гудило» (Ставропольский край)

Кидов А.А., Иванов А.А., Немыко Е.А., Латышева Т.В., Тюкаев А.В. Экспресс-оценка эктопаразитарного пресса на настоящих ящерицах Псебайского заказника

Кидов А.А., Немыко Е.А., Вяткин Я.А. Рост, развитие и выживаемость личинок кавказского тритона, *Lissotriton lantzi* при различной плотности посадки в зоокультуре

Кидов А.А., Степанкова И.В. Земноводные Лесной опытной дачи Тимирязевской академии (Москва): история изучения, современное состояние и перспективы сохранения

Кружкова Ю.И. Межвидовая изменчивость формы крестца бесхвостых амфибий

Куликова Е.А. Первые результаты исследования зараженности хитридиевым грибом *Batrachochytrium dendrobatidis* европейских зеленых лягушек *Pelophylax esculentus* complex на территории Беларуси

Леонтьева О.А. Результаты радиометрического слежения за перемещением черепахи Никольского на полуострове Абрау

Лукашевич В.Н. Герпетофауна Биосферного резервата «Освейский-Красный бор» и прилегающей территории.

Лукашевич В.Н. Динамика накопления ^{137}Cs у самок ужа обыкновенного (*Natrix natrix*) из центральной части Полесского государственного радиационно-экологического заповедника в третьем постчернобыльском десятилетии

Маслова И.В. Об Александре Адриановиче Емельянове – основоположнике герпетологических исследований на Дальнем Востоке (к 140-летию со дня рождения)

Матушкина К.А., Кидов А.А. Размножение и гибридизация североафриканской жабы, *Bufotes boulengeri* в лабораторных условиях

Неймарк Л.А. Внутривидовая изменчивость термобиологических показателей ушастой кругологоловки (*Phrynoscephalus mystaceus* (Pallas, 1776)) и быстрой ящурки (*Eremias velox* (Pallas, 1771))

Островских С.В. Выбор мест размещения яйцекладок черепахой Никольского

Острошабов А.А., Орлов Н.Л. Специфика размножения и личиночного развития веслоногих лягушек рода *Rhacophorus*

Полынова О.Е. Геоморфологическое строение территории как фактор пространственного распределения ящериц в полупустынях Астраханской области

Ратников В.Ю. Аномалия или новый вид в плейстоценовом палеонтологическом материале?

Сатекеев Г.К. Герпетофауна Заповедника Барса-Кельмес

Салатгереева Э.Г. Гематологические показатели некоторых видов полозов Дагестана

Седалищев В.Т. Современное состояние земноводных и пресмыкающихся Якутии

Тагирова В.Т., Андропова Р.С. Воспроизводство дальневосточной черепахи озера Гасси в полноводный цикл Амура

Федоров Д.В. Морфометрический анализ *Hemidactylus platyurus* (Schneider, 1797) из городов Юго-Восточной Азии

Четанов Н.А. Взаимосвязь микроклиматических факторов и их влияние на температуру тела у гадюк Волжско-Камского края

Чихляев И.В., Мазанова Л.Ф., Аскендеров А.Д., Файзулин А.И. К исследованию гельминтов земноводных Республики Дагестан: состояние и перспективы исследования

Шакула Г.В. Поперечнополосатый полоз (*Coluber karelini*, Brandt, 1838) – новый вид в фауне государственного национального природного парка Алтын-Эмель

Шалуткин А.В. Анализ встречаемости автотомии у *Hemidactylus frenatus* (Duméril et Bibron, 1836) (Gekkonidae: Sauria: Reptilia) на территории г. Ханоя (Вьетнам)

Эпова Л.А., Куранова В.Н. Демографические характеристики и морфометрические признаки серой жабы, *Bufo bufo* (L., 1758) Кузнецкого Алатау

Югов М.В. Терморегуляционное поведение круглоголовки-вертихвостки

Ющенко П.Ю. Дифференциация и разнообразие змей рода *Oligodon* (Serpentes: Colubridae) фауны Индокитая по данным анализа мтДНК

Ярцев В.В., Куранова В.Н., Абсалямова Е.Н. Сперматогенез живородящей ящерицы, *Zootoca vivipara* (Sauria, Lacertidae)

11 ОКТЯБРЯ. ТОВАРИЩЕСКИЙ УЖИН – 19.00-22.00

12 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ – ЭКСКУРСИИ

13 ОКТЯБРЯ ПЯТЫЙ ДЕНЬ – ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЕ СЪЕЗДА

НОК "ЖУРАВЛИ"

367000, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Г. МАХАЧКАЛА, КАРАМАН 2

ТЕЛЕФОНЫ: +7 (928) 580-50-39, +7 (928) 807-10-13



**САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ ПРИ ДАГЕСТАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ**

367025, Г. МАХАЧКАЛА, УЛ. 26 БАКИНСКИХ КОМИССАРОВ, Д. 56

